Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 265 del 13 novembre 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 13 novembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

QUARTO ELENCO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI E RECUPERATI

QUARTO ELENCO

di beni recuperati dalla Germania e dall'Austria, per la riconsegna dei quali, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 896, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 162 del 15 luglio 1948, dovrà essere fatta domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'industria e del commercio - Servizio restituzione beni asportati.

Il termine per la presentazione della domanda di riconsegna è di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco (art. 5 del decreto legislativo).

A.F. 10

Parte di macchinario per la produzione di pannelli di fibra di legno:

1) 8 piastre di riscaldo — Peso kg. 16.590

2) 8 piastre di riscaldo — Peso kg. 17.240

3) 2 pistoni diametro mm. 800 — Peso kg. 6.970

4) 2 cilindri pressa diametro mm. 800 — Peso kg. 20.280

5) 1 cappello pressa
3 croci profilato per castello elevatore lamiere
1 carrello introduzione lamiere
1 tubo vapore diametro mm. 100 per le tre colonne pressa
2 tubi alta pressione diametro mm. 100 per congiunzione cilindro alla valvola principale
1 tubo alta pressione diametro mm. 70 attacco valvola comando alla valvola principale
1 tubo di collegamento scarico di condensa delle colonne
2 tubi diametro mm. 150 per acqua del serbatoio alla valvola con diversi attacchi
1 tubo vapore per riscaldare il piatto della pressa
Peso kg. 11.130

6) 1 piatto della pressa
1 cilindro centrale pressa diametro mm. 180.
8 anelli filettati per bloccaggio colonne al cappello e al piatto della pressa
1 puleggia diametro mm. 1500 per pompa idraulica
1 ventilatore
1 carrello elevatore lamiere
11 pezzi vari di carpenteria in ferro profilato per elevatore lamiere
17 supporti reggicapotela
20 aste capotela
18 bracci con carrucola per trazione tele
1 pistone diametro mm. 180
2 scaricatori di condensa grandi in acciaio fuso
1 profilato per sostegno riduttore
2 profilati per appoggio motoriduttore elevatore lamiere
1 freno per elettromagnete introduzione pannelli
2 tubi per acqua dal serbatoio alla pompa
1 ferro piatto con due attacchi vapore
Peso kg. 11.900

7) 4 piastroni a gradinate
2 colonne doppie per vapore condensa piastre pressa
2 colonne semplici per vapore e condensa piastra pressa
4 colonne in profilato ferro per elevatore lamiere
1 colonna con vite senza fine per introduzione ed estrazione pannelli pressa
2 pezzi acciaio per attacco pistoli al piatto della pressa
1 bandiera in ferro
1 albero verticale per detta
1 scala in ferro
½ gabbia di scarico pannelli
2 travi in ferro per fondazione pressa
122 tubi a snodo per vapore piastre pressa
17 tubi ferro di vari diametri
1 tubo ferro con saracinesca diametro mm. 50
1 albero con 20 bracci per spostamento innesti
32 squadre in ferro porta cilindretti tele
8 bulloni per fondazione
Peso kg. 9.090

8) 1 gruppo di 4 interruttori da 40 amp. montati in scatola di lamiera
5 carrucole per elevatore lamiere
1 cassetta con bulloni vari per piastre
1 cassetta contenente 3 valvole a molla per pompa ad alta pressione
4 guide per le colonne della pressa
1 cassa contenente:
  1 leva freno per elevatore
  8 m. catena a rulli passo mm. 40
  1 perno diametro mm. 60
  1 asta con contrappesi per elettromagnete comando pressa
  1 colonnina con volantino comando valvola a vapore
1 cassa contenente:
  1 elettromagnete per freno funi
  1 cassa blindata per quadro comando elettromagnete
  1 teleruttore 25 Amp. C.G.E.
  1 reostato per motore pompa idraulica
  1 elettromagnete comando pressa
  1 scatola in ferro per contatti elettrici
12 m. cavo tripolare armato
1 motore pompa pressa HP 37 con puleggia a gole
1 leva comando freno elevatore lamiere
18 innesti a ruota elicoidale per introduzione pannelli con supporti
1 supporto
2 slitte per motore pompa
1 valvola di vapore diametro mm. 100
1 dispositivo a carrucola per comando funi
2 serbatoi per pompa ad alta pressione
1 ruota dentata diametro mm. 620
1 cassa contenente:
  2 gruppi in bronzo di 20 carrucole ciascuno e bulloni vari
1 cassa contenente 21 pezzi di tubo a pipa diametro 1 pollice con raccordo
1 cassa contenente bulloni vari
1 volantino per catena diametro mm. 230
1 piccolo supporto
1 riduttore per ventilatore pressa
1 riduttore di 10 HP
2 supporti con albero innesto funi
22 cilindretti avvolgitele
1 saracinesca per acqua diametro mm. 100
1 albero con ruota dentata a disco e tamburi scannellati per funi elevatore lamiere completo di due supporti
4 tubi distanzieri per basamento pressa
1 gabbia con quadro completo di manometri per comando pressa
1 pompa ad alta pressione
1 riduttore Pomini di 2,5 HP
1 riduttore Pomini di 7,5 HP
1 colonna comando pressa
1 valvola idraulica comando pressa
1 motore chiuso C.G.E. HP 8
1 motore chiuso C.G.E. HP 10
1 motore chiuso C.G.E. HP 5
2 paranchi a vite senza fine completi di catene della portata di 5000 kg. ciascuno
8 sedie di acciaio fuso per appoggio cilindri pressa
Peso kg. 7.820

G.A. 241

1) Trasformatore elettrico trifase a raffreddamento naturale in olio mediante cassa in lamiera di ferro ondulata. Costruzione della Società italiana Ernesto Breda, Milano, anno 1944, n. 1431

di matricola, potenza 1.400 KVA, rapporto 3100±8%/9000 Volt. 272/87,85 Amp. frequenza 50/p.s. collegamenti stella/stella, manca tutto il contingente di olio isolante. La cassa ad olio è dissaldata in molti punti ed ha ondulazioni deformate e rotte in due regioni. Degli isolatori passanti del lato 3100 Volt., due sono distrutti e le relative tiges sono contorte
Peso kg. 4.650

2) Autotrasformatore elettrico trifase a raffreddamento naturale in olio mediante cassa in lamiera di ferro liscia con tripla corona di tubi refrigeratori. Costruzione delle Officine trasformatori elettrici di Bergamo, anno 1944, n. 9103 di matricola. Potenza 3000 KVA (passanti). Rapporto 7400 - 7100 - 6800 - 6500 - 6200/6800 Volt. frequenza 42 p/s secondario 234 amp. rapporto 1/1 carico e coseno fi diametro 0,8:0,8 tensione di c.c. 0,82% variazione di rapporto sotto carico a cinque gradini con comando meccanico ed a mano. Manca tutto il contingente di olio isolante. La cassa è dissaldata in più punti ed è aperta nel fondo per rottura ed asportazione della saracinesca di scarico. Diversi tubi sono rotti. Il comando del variatore è mancante del motore elettrico e dei relativi organi di collegamento meccanico
Peso kg. 3.150

G.A. 503

1) 595/533 - macchina stozzatrice per cave
2) 560/480 - plateau in ghisa cm. 50×65
3) 573/598 - tavola girevole per fresatrice
4) 554/463 - tornietto di precisione da banco, distanza fra le punte 50 cm. con cambio interno a cinghia trapezoidale mancante del motore
5) 535/447 - rettifica in piano ad asse verticale MA-CUT provvista di piano magnetico, motore rotazione mola e mancante degli altri motori ed accessori
6) 547/466 - seghetta a lama per ferro senza motore
7) 549/460 - trapano a colonna con cambio a cinghie senza motore
8) 587/507 - arganello a mano Zenith, n. 1066, modello 300, portata 1 tonnellata
9) 553/472 - trapano da banco senza motore
10) 540/459 - molatrice doppia con gamba e motore incorporato 220 V., 0,7 CV
11) 1 tornio parallelo Pasquino tipo Saturno distanza fra le punte 1500 mm. con motore Skoda 8 CV
12) 1 motore elettrico Consorzio elettrotecnico italiano, n. 11877, 1,75 CV
13) 1 motore elettrico Marelli Ac 416, 2 CV
14) 1 motore elettrico C.G.E. 182912 FN27/6, 2 CV
15) 1 motore elettrico Bezzi 75762, 220 V. 0,7 A.
16) 1 motore elettrico Marelli 4600686, AC 212, 1 CV
17) 1 motore elettrico C.G.E. 165709, FN 774, 1 CV
18) 1 motore elettrico Ferraris 27508, 1 CV
19) 1 motore elettrico Marelli AC 314, 1,5 CV
20) 1 motore elettrico Marelli AC 1,76 KW
21) 1 motore elettrico Pellizzari 129580, 260 V, 50 Hz, 1,5 CV
22) 1 motore elettrico Consorzio elettrotecnico italiano 9932, 270V, 50 Hz, 1,75 CV
23) 1 motore elettrico Marelli NA 3/6, 0,2 CV, 50 Hz
24) 1 motore elettrico Breda MTG 180/6, n. 1720, 260 V, 1 CV
25) 1 motore elettrico Marelli AC 226, n. 4307029, 0,6 CV
26) 1 motore elettrico San Giorgio, 8/4C, n. 71802, 1,5 CV, 42 Hz
27) 1 motore elettrico Marelli AC 226, n. 50133, 0,7 CV
28) 1 motore elettrico C.I.E.M. Berarducci Milano, numero 25758, tipo 183/4, 1,5 CV, 50 Hz
29) 1 motore elettrico Marelli MA/3/6, 0,2 CV, 50 Hz
30) 1 motore elettrico Marelli AC 318, n. 4518605, 0,65 CV, 700 giri (per la seghetta)
31) 1 motore elettrico Pellizzari PN 7/6, n. 61180, 260 V, 0,5 CV
32) 1 motore elettrico A.E.G. AVDN 6187822, 0,36 KW
33) 1 motore elettrico per mola sprovvisto di targhetta
34) 1 motore elettrico Tosi Busto Arsizio, n. 439, tipo 20, B 4, 1,5 CV, 50 Hz, 1450 giri
35) 1 motore elettrico Pellizzari tipo N 20/6, n. 96678, 260 V, 50 Hz, 1,8 CV, 920 giri
36) 1 motore elettrico Marelli AC, n. 45618, 260 V, 50 Hz, 4 CV, 1430 giri
37) 1 plateau 40×50 cm.
38) 1 tornio da banco distanza punte 450 mm., motore Bauknecht, Stuttgart, 0,37 kW
39) 1 arganello Ralka n. 10048, portata 1/5 tonn.
40) 1 arganello Defries portata 500 kg.
41) 1 paranco 1500 kg.
42) 1 albero flessibile da banco
43) 1 albero flessibile Hahn, Firenze
44) 1 cassa contenente n. 63 morse e n. 8 mandrini
45) 1 morsa da macchina 200 mm.
46) 1 morsa da macchina girevole 250 mm.
47) 1 morsa da macchina 200 mm.
48) 1 argano a mano Alpani 500 kg.
49) 1 paranco
50) 1 motore Bezzi, n. 81105, tipo Nce 48/4/8, 4,8 CV
51) 1 paranco Ralka, n. 10046
52) 1 paranco Luders, tonn. 1 ½
53) 1 motore Pellizzari n. 12/4, n. 188828, 220 V., 50 Hz, 1,75 CV
54) 1 motore Sachsenwerk, n. 906344, AD 26/6, 1,1 KW
55) 1 motore Marelli AC 224, n. 4460931, 1 CV, 1160 giri, 42 Hz
56) 1 motore Elektromotoren-Werke Kaiser Berlino, n. 162583, 0,65 CV, 900 giri
57) 1 motore con riduttore Francesconi Milano, n. 3337, 220 V., 42 Hz, 0,16 CV, 2400 giri
58) 5 morse cm. 15
59) 1 plateau in ghisa 1000×1500×120
60) 533/439 - 1 tornio automatico comando a cinghia senza motore
61) 1 trapano sensitivo a colonna con motore Marelli n. 4229358

62) 1 fresatrice Pellegrini Traversa e Pastorino Tortona, tipo Emax 2, tavola 260 x 1000 con albero montato a traversa, cambio di velocità con due uniche leve contropunta, circolazione d'acqua con motopompa Fimet, con motore

63) 1 maschiatrice Man con motore Marelli n. 4007587 AC/216, 0,5 CV

64) 1 sega a nastro Koelbe senza motore

65) 1 molatrice da banco con motorino

66) 1 molatrice da banco con motorino

67) 1 molatrice da banco con motorino

68) 1 seghetto per metalli Benedetti Firenze, senza motore

69) 1 saldatrice a punti nuova Kuka, tipo Mars di Keller e Knappich Augsburg

70) 1 trapanino da banco senza motore

71) 1 trapanino da banco senza motore

72) 1 affilatrice per seganastro

73) 589/509 - 1 fresatrice Helios OM lario, senza motore

74) 562/482 - 1 piastra 70 x 140 cm.

75) 1 macchina per incastri su legno Wilhelm Krupp Maschinenfabrik Oberkochen Wttbg., n. 6311, lunghezza 1300 mm. con motore 220 V., 4,15 A

76) 532/438 - 1 gruppo motocompressore Kleinschanzlin Pumpen anno 1947, n. 1114849, 1450 giri

77) 1 trapano radiale Cincinnati composto solo di basamento colonna, 1 piatto circolare e 1 cono puleggie

78) 567/487 - 1 pressa idraulica Berco, tipo PT 50, n. 1000, pressione massima 50 tonn., con manometro argano a mano e pompa idraulica

79) 1 fresatrice Boley per minuteria

80) 1 fresatrice Alpami

81) 1 pressa a vite a mano

82) 1 rotore con 4 espansioni polari

83) 1 trapano a colonna con motore Pellizzari

84) 1 rettifica in tondo per esterno SURE mancante di pezzi

85) 1 tornio parallelo M 210, Officine meccaniche Legnano, testa monopuleggia, vite, barra, controbarra, distanze tra le punte 1800, motore C.G.E. FN 33/4 133582, 3 CV

86) 546/465 - 1 seghetto Mundus per metallo

87) 1 trapano sensitivo Officine meccaniche Lonigo

88) 566/486 - 1 tornio parallelo Tovaglieri 145 con cambio automatico di velocità, mancante di motore del supporto terminale delle barre e di tutte le ruote in serie.

89) 1 tornio Canavese semiautomatico con motore Marelli, 1,6 CV

90) 542/461 - 1 piccolo tornio Canavese semi automatico senza motore

91) 543/462 - 1 tornio come sopra con patrona

92) 565/485 - 1 tornio parallelo Mercurio, parti mancanti

93) 565/485 - 1 tornio parallelo Mercurio, parti mancanti

94) 559/479 - 1 tornietto di precisione da banco, distanza fra le punte 500 mm.

95) 571/491 - 1 saldatrice statica Elettromeccanica Borsi Bibiena

96) 1 bascula con 4 pesi da 1 kg. e uno da ½ kg.

97) 1 affilatrice Universale senza motore

98) 1 maschiatrice Man con motori Marelli

99) 583/503 - 1 albero flessibile

100) 1 forgia con elettroventilatore

101) 1 apparecchio per prove di materiale

102) 1 trapano sensitivo a colonna con motorino

103) 1 incudine

104) 1 testa porta mola con motore Fein Stoccarda

105) 1 motore con sospensione e albero flessibile

106) 1 supporto S 5062

107) 1 supporto SKF S609

108) 1 tasso a V grandezza 4

109) 1 piastra in ghisa mm. 300 x 400

110) 1 tasso a V grandezza 4

111) 1 divisore verticale

112) 1 elettropompa Anselmo, n. 18190, tipo Alpe 6, 0,12 CV

113) 1 tavola a squadra per fresatrice

114) 1 tavola a squadra per fresatrice

115) 1 tavola a squadra per fresatrice

116) nastro per sega a nastro 24 x 0,8, 140 m.

117) nastro per sega a nastro 44 x 1, 100 m.

118) 1 tasso

119) 1 asta di fissaggio

120) 1 tasso

121) 1 tasso

122) 1 tasso

123) supporto con cuscinetto n. 554130

124) 1 supporto d'olio

125) nastro per seghe 30 x 0,8, 54 m. e 34 x 0,8 56 m.

126) tavole squadre per fresatrice

127) tavole squadre per fresatrice

128) 1 rotolo di latta larghezza 4 cm.

129) nastro per seghe 44 x 1, 37 m.

130) nastro per seghe 35 x 0,8, 83 m.

131) nastro per seghe 20 x 0,5, 100 m.

132) nastro per seghe 20 x 0,7, 80 m.

133) nastro per seghe 10 x 0,4, 230 m.

134) 1 puleggia di legno con supporto

135) 1 cassa contenente 147 cuscinetti

136) 1 sega a disco diametro 80 cm.

137) 1 cassa contenente una sega a disco diametro 60 cm. e 3 seghe a disco diametro 70 cm.

138) 1 riduttore

139) 1 tavola girevole per fresatrice

140) 1 base in ghisa

141) 1 tasso

142) 1 divisore per fresatrice

143) 1 cassa contenente 48 attrezzi portautensili

144) 1 cassa contenente 66 pezzi vari

145) 1 cassa contenente lime

146) 1 cassa contenente kg. 23 bronzo in lingotti, pezzi di macchine e viti

147) 1 cassa contenente 17 mole

148) 1 ruota in ferro 420 x 125

149) 1 raccoglitore metallico a due cassetti

150) 5 bidoni per olio con pompa

151) 1 cassa J 88 contenente 2 pompe centrifughe, 42 attrezzi e 48 viti

152) 1 cassa J 72 contenente 97 porta utensili

153) 1 cassa J 35 contenente 6 piani di riscontro

154) 1 cassa D 58 contenente 254 lame per seghetto e lime

155) 1 cassa J 50 contenente 13 attrezzi vari

156) 1 cassa D 39 contenente 20 cuscinetti a sfere e 350 frese

157) 1 cassa J 10 contenente 130 frese e altri pezzi

158) 1 cassa D 44 contenente 29 cinghie, 15 mole e altri pezzi

159) 1 cassa HC 26 contenente 92 frese, 87 alesatori

160) 1 cassa HC 78 contenente 1 autocentrante con 3 griffe e 6 griffe per detto

161) 1 cassa HU 7 D 19 contenente 1 tubo a snodi e 19 alesatori

162) 1 cassa HC 21 contenente 39 mole e 370 lime

163) 1 cassa J 38 contenente 66 pezzi vari

164) 1 cassa HC 7 contenente 31 mole

165) 1 cassa J 73 contenente 209 lime e 28 utensili vari

166) 1 cassa J 71 contenente 10 filiere, 67 pettini e 4 attrezzi

167) 1 cassa J 91 contenente etichette intestate a Ditta Hahn

168) 1 cassa D 48 contenente 24 attrezzi vari

169) 1 cassa J 26 contenente 66 pezzi

170) 1 cassa HC 40 contenente 85 scatole di giunzioni per cinghie

171) 1 cassa HC 69 contenente 10 aste graduate

172) 1 cassa HU 44 contenente 1 plateau 60 x 1500 mm.

173) 1 cassa D 62 contenente minutaglia

174) 1 cassa J 18 contenente 64 scatole di grasso e ganci per cinghie

175) 1 cassa D 31 contenente 13 mole

176) 1 cassa J 29 contenente 14 mole

177) 1 cassa J 46 contenente 8 piani di riscontro

178) 1 cassa H 100 contenente 79 mole

179) 1 cassa HC 56 contenente 103 paia di occhiali per saldatura e 101 pezzi vari

180) 1 cassa HC 16 contenente 12 mole

181) 1 cassa J 43 contenente 97 punte da trapano, 148 filiere e 122 attrezzi vari

182) 1 cassa D 51 contenente 359 cacciaviti

183) 1 cassa D 81 contenente 709 cacciaviti

184) 1 cassa J 47 contenente 13 mole e 6 sacchetti di sgrassatore

185) 1 cassa D 7 contenente 179 attrezzi vari

186) 1 cassa J 90 contenente 1 limatrice a mano

187) 1 cassa J 68 contenente 10 torrette a revolver e 42 porta utensili per dette

188) 1 cassa D 14 contenente 1771 maschi, ugnoli e punte da trapano

189) 1 cassa HC 185 contenente 13 lingotti bronzo (chilogrammi 52) e 14 attrezzi

190) 1 cassa J 70 contenente 1 raddrizzatore di corrente con 1 elettromagnete per levare scheggie da ferite

191) 1 cassa J 24 contenente 26 barattoli adesivo per cinghie

192) 1 cassa HC 62 contenente 2661 oliatori

193) 1 cassa J 45 contenente 178 utensili vari

194) 1 cassa HC 177 contenente 3 bidoni di grasso

195) 1 cassa HC 89 contenente - morsa

196) 1 cassa J 21 contenente 95 chiavi

197) 1 cassa D 86 contenente 67 alesatori, punte da trapano e attrezzi vari

198) 1 cassa J 13 contenente 299 spine coniche ed altri pezzi

199) 1 cassa J 92 contenente 30 portalampade, interruttori, ecc.

200) 1 cassa J 12 contenente 45 cinghie e 19 pezzi vari

201) 1 cassa D 60 contenente 112 punzoni, mandrini e utensili vari

202) 1 cassa J 37 contenente 1 pompa grasso e 67 oliatori

203) 1 cassa J 53 contenente 25 mole

204) 1 cassa J 27 contenente 31 mole

205) 1 cassa HC 75 contenente 24 torrette e porta utensili

206) 1 cassa J 8 contenente 9 filiere e contropunte

207) 1 cassa D 74 contenente 53 frese e punte

208) 1 cassa HC 9 contenente 12 mole Tirolit

209) 1 cassa D 4 contenente 97 utensili vari

210) 1 cassa D 65 contenente 235 codole di riduzione morse, 4 tranciette per filo ferro e 2 catene per mortasa

211) 1 cassa J 75 contenente 4 elettropompe, 4 torrette Praeceler e 15 pezzi vari

212) 1 cassa HC 66 contenente 3 morse e 58 alesatori e pezzi vari

213) 1 cassa HC 2 contenente 27 mole

214) 1 cassa J 80 contenente 39 cuscinetti, 7 pezzi vari e 2 kg. copiglie

215) 1 cassa J 3 contenente 31 maschere antigas

216) 1 cassa D 17 contenente 25 pettini, 37 utensili vari e 1 kg. copiglie

217) 1 cassa HC 64 contenente 304 chiavi

218) 1 cassa D 49 contenente 445 maschi e figliere

219) 1 cassa J 36 contenente 185 mole

220) 1 cassa HC 20 contenente 26 mole

221) 1 cassa HC 39 contenente lame per seghetti e altri attrezzi

222) 1 cassa HC 61 contenente 1325 oliatori

223) 1 cassa D 15 contenente 564 oliatori

224) 1 cassa J 30 contenente 1 piccola affilatrice per seghe, viti ed altri pezzi

225) 1 cassa D 32 contenente 1 plateau lungo

226) 1 cassa HC 81 contenente 1 base girevole per fresatrici

227) 1 cassa D 1 contenente 7 supporti da cuscinetti

228) 1 cassa J 9 contenente 2 plateau

229) 1 cassa J 22 contenente 20 lingotti bronzo (kg. 56)

230) 1 cassa D 59 contenente 495 lime

231) 1 cassa D 11 contenente 43 attrezzi vari e punte da trapano

232) 1 cassa D 89 contenente 10 cinghie e 64 pezzi vari

233) 1 cassa HC 22 contenente 2019 mole

234) 1 cassa D 82 contenente 11 cinghie e 162 attrezzi

235) 1 cassa D 5 contenente 27 punte da trapano e 3 pezzi vari

G.A. 412

1) 1 rettifica in tondo Berco, tipo RUM 130/300 portante il n. 446 S.I.E.B., sez. A, tipo RT, n. 5040

2) 2 rettifiche in tondo Berco, tipo RUM 130/300 portanti i numeri 606 e 611

G.A. 410

1) 1 tornio spogliatore Reinecker

G.A. 397

1) 1 motore San Giorgio 30/40, n. 25805, 500 V., 5 CV, 1300 giri

2) 1 motore San Giorgio 30/60, n. 57965, 500 V., 5 CV

3) 1 motore Marelli, tipo MA 100/16, n. 36269, 18 CV, 500 V, 720 giri

4) 1 motore Marelli, tipo MAa 400/6RM, n. 585255, 500 V., 29 CV, 870 giri

5) 1 motore San Giorgio 71/40, n. 24223, statore 500 V, 19,8 A., 45 Hz, rotore 150 V., 60 A, 1300 giri, 18 CV

6) 1 motore San Giorgio 40/50, n. 27659, 500 V, 13,8 A, 12 CV, 1300 giri

7) 1 motore San Giorgio, 500 V, 8 CV, n. 26398

8) 1 motore Marelli, n. 591940, tipo MAa 250/6 RM, 500 V, 18 CV, 865 giri

9) 1 motore Marelli, tipo MA 200/6RM, n. 58526, 500 V, 14,5 CV, 875 giri

A.I. 1

1) 1 piallatrice Pensotti completamente smontata, Ezio Pensotti Busto tipo I 2500, n. 2387, CAP 13/25

2) 1 cesoia punzonatrice a mano, FICEP, Gazzadda (Varese)

3) CME/K 1447 E - molatrice con motore F.lli Giannini, Milano

4) CAP/13/12 - trapanino sensitivo da banco, senza motore, Gabelli e Martelli, Roma.

5) CAP/13/33 - seghetto meccanico Fortuna, senza motore

6) CAP/13/11 - sega a nastro con comando a cinghia, senza motore Colombo & Cremona, Villasanta (Milano)

7) CMF/K 1077 - tornio Fortuna, Morini & Bossi, Milano

8) CAP/13/23 - piallatrice da legno a filo Ernesto Kirchner, Milano

A.A. 129

1) 138 sacchi da carta contenenti asbesto in polvere
Peso kg. 4.369

2) 24 scatole di cartone e amianto in filamenti alla rinfusa
Peso kg. 8.901

3) 255 casse contenenti amianto in filamenti
Peso kg. 13.680

4) 188 casse contenenti amianto in filamenti
Peso kg. 11.110

5) 400 sacchi di carta contenenti asbesto in polvere
Peso kg. 12.500

6) 1 gruppo motore asincrono-dinamo:
motore asincrono trifase Marelli, n. 587937, tipo MAC 1000/8RM, 60 CV, KW 44.2, giri 725, V 220, A 149, generatore di corrente continua Langheim Pfannhauser-Werke, tipo GM 400, n. 36521, 6 V, 5000 A, 30 KW, 750 giri, reostato di avviamento tipo SBAJNO 102 V 500

7) 1 gruppo motore asincrono-dinamo:
motore asincrono trifase n. 588149, generatore di corrente continua, n. 36522 (caratteristiche come sopra al n. 6)

8) 1 saldatrice San Giorgio 300 A, tipo SG4, n. 102394, munita di accessori, cavo, morsetto di presa a terra, maschera con vetri, spazzole d'acciaio, martellina

9) 1 saldatrice come sopra, n. 102391, accessori come sopra

10) 1 saldatrice come sopra, accessori come sopra

11) 1 saldatrice come sopra, n. 102414, accessori come sopra

12) 1 saldatrice come sopra, accessori come sopra

13) 1 saldatrice come sopra, n. 102380, accessori come sopra

14) 1 saldatrice come sopra, n. 102407, accessori come sopra

15) 1 saldatrice come sopra, sprovvista di targhetta, n. 115183, accessori come sopra

16) 1 saldatrice come sopra n. 102379, accessori come sopra

17) 1 saldatrice come sopra sprovvista di targhetta

18) 1 cassettina contenente 1 rubinetto in porcellana

19) 1 cassettina contenente 2 Shunt 7500 A 0,000008 Ohm

20) 1 reostato di eccitazione Elpewé Langheim Pfannhauser, n. 55008, 5000A 6 V e due relais termici

21) 1 reostato di eccitazione come sopra n. 55009, senza volantino

22) 1 reostato di eccitazione come sopra n. 55011

23) 2 Shunt 5000 A e 0,00018 Ohm

G.I. 129

Parti di un impianto di alti forni:

1) 14 porte per forni in ghisa; 15 piastre ferro marca I, 1 ferro a C NP 300 marca 13
Peso kg. 19.430

2) 14 porte per forni in ghisa; 2 ferri a C NP 300 marca 13
Peso kg. 19.080

3) 5 porte per forni in ghisa; 30 valvole per bariletto ghisa (colonne montanti)
Peso kg. 16.430

4) 13 valvole del gas ghisa; 9 valvole aria ghisa, 55 valvole dei fumi ghisa
Peso kg. 19.920

5) 14 porte per forni in ghisa; 4 valvole del gas ghisa; 9 valvole aria ghisa; 17 valvole fumi ghisa
Peso kg. 26.300

6) 29 colonne montanti; lamiere e profilati ferro, rivestimento refrattario
Peso kg. 14.900

7) 126 cassette ghisa per valvole aria e gas; 28 tubi di raccordo ghisa per colonne montanti marca 32; 12 curve ghisa per colonne montanti marca 1
Peso kg. 20.290

8) 17 curve ghisa per colonne montanti marca 1; 18 valvole del gas ghisa; 12 valvole aria gas ghisa; 12 valvole fumi ghisa
Peso kg. 16.950

9) 18 mensole, ferro per sostegno bariletto; 33 tubetti ferro per gas ricco, parte della marca 4; 2 lastre di marmo per quadri; 1 telaio in angolare per quadro (ferro); 46 cassette ghisa aspirazione aria per valvole aria e gas, marca 5 e 6
Peso kg. 12.600

10) 10 porte per forni in ghisa; 11 valvole del gas in ghisa; 14 valvole aria in ghisa
Peso kg. 20.420

11) 16 valvole gas in ghisa; 20 valvole aria in ghisa (2 delle quali in ferro); 36 valvole fumi in ghisa
Peso kg. 16.440

12) 389 molle in acciaio marca H e marca J; 2 piastre acciaio marca H per tiranti superiori batteria; 29 piastre acciaio marca I per tiranti inferiori batteria; 96 piastre acciaio marca E per scorrimento caricatrice; 16 ferri a U da 120 per pagliolato gas povero; 26 tubi ferro per gas ricco, parte della marca 4; 49 mensole in ferro a C con tiranti marca 1; 31 ferri a U da 120 lg. 258 parte della marca 1; 32 ferri a U da 120 lg. 258 con ferri piatti saldati parte della marca 1; 30 ferri a U da 120 lg. 430 parte della marca 1; 29 ferri a U da 120 lg. 430 con ferri piatti saldati parte della marca 1; 68 mensole in ferro a C da 120 con tiranti marca 7; 25 tubi ferro diametro 102/114 e diametro 50/60 per gas ricco marca 5; 11 metà dei suddetti tubi marca 5; 53 ferri a U da 180 lg. 800 marca 14; 1 ferro a U da 300 lg. 800 marca 13; 57 ferri a L da 120×80 lg. 930; 52 ferri piatti da 60×10 lg. 815 marca 17; completi da n. 52 placche numerate in ghisa; 15 tubi da 33/42 per innaffiamento colonne montanti marca 41-42-43; 2 tubi da 33/42 come sopra; 2 mezzi sopporti ghisa per valvole regolazione marca 12
Peso kg. 11.210

13) 25 valvole di regolazione gas povero in ghisa; 73 cassette ghisa aspirazione aria per valvole aria e gas marca 5 e 6; 48 aste per inversione; 15 pezzi in ferro a C da 120 per pagliolato; 4 valvole dei fumi ghisa
Peso kg. 16.940

14) 11 montanti dei piedritti in ferro a U da 300 dei quali 1 mancante di un ferro a U
Peso kg. 11.130

15) 19 montanti dei piedritti in ferro a U da 300 dei quali tre mancanti di un ferro a U
Peso kg. 18.480

16) 2 pompe a pistoni per catrame portata mc. 20/h. prevalenza ml. 55; 2 pompe centrifughe per innaffiamento bariletto portata 200 mc/h. prev. 40 m.; 2 pompe centrifughe per colonne acqua ammoniacale portata 12 mc/h. prev. 40 m.; 2 motori Marelli per pompe bariletto, CV 50, giri 2920; 3 motori Marelli per pompe a pistoni del catrame, Cav. 12, giri 960; 4 casse contenenti 7 armadi per avviamento pompe
Peso kg. 5.460

17) — spruzzatori per raffreddatori
— anelli acciaio con bordo esterno
— piastre e distanziatori per tenditori
— tralicci in doppio T (travi) e ferri a U in lunghezza e spessori vari con piastre di attacco
— registri in lamierino e coperchi di cisterne

G.I. 2

1) 2 bombole grandi diametro 600/mm., lunghezza 4,500 circa, per gas compresso fino a 250 atm. dell'impianto compressione gas coke; materiale vario per l'impianto compressione gas coke
Peso kg. 7.970

2) — materiale per pressa verticale della Ditta Laies Werke A.G. di Trier, tipo HDP. 530 del 1940
Peso kg. 24.780

G.I. 12/13/14

Materiali facenti parte di un completo impianto di acciaieria:

175)	2 valvole a farfalla	Peso kg. 12.670
176)	2 turbosoffianti 1 base in ghisa	Peso kg. 26.200
177)	36 tubi 36 coperchi 9 anelli 2 raccordi	Peso kg. 10.570
178)	1000 mattoni refrattari	Peso kg. 19.840
179)	2463 mattoni refrattari	Peso kg. 19.860
180)	3936 mattoni refrattari	Peso kg. 19.910
181)	1926 mattoni refrattari	Peso kg. 20.280
182)	1944 mattoni refrattari	Peso kg. 21.460
183)	1502 mattoni refrattari	Peso kg. 19.500
184)	2326 mattoni refrattari	Peso kg. 18.030
185)	2664 mattoni refrattari	Peso kg. 17.980
186)	1700 mattoni refrattari	Peso kg. 19.250

187) 743 mattoni refrattari — Peso kg. 19.150

188) 2271 mattoni refrattari — Peso kg. 19.600

189) 2519 mattoni refrattari — Peso kg. 19.950

190) 3618 mattoni refrattari — Peso kg. 19.650

191) 1095 mattoni refrattari — Peso kg. 18.300

192) 1810 mattoni refrattari — Peso kg. 25.760

193) 887 mattoni refrattari — Peso kg. 19.950

194) — pezzi macchinari diversi
— carpenteria varia — Peso kg. 21.810

195) 1 valvola a saracinesca
— ingranaggi
— pezzi di macchine diverse — Peso kg. 12.930

196) — pezzi di macchine varie
— pezzi di tubi
— carpenteria varia — Peso kg. 31.950

197) — carpenteria varia
— tramogge
— settori dentati — Peso kg. 13.090

198) 9 pezzi per caldaia
56 lamiere
1 tronco di tubo — Peso kg. 13.700

199) 1 valvola a farfalla
1 campana per valvola — Peso kg. 12.080

200) 9 tubi a flangia — Peso kg. 10.930

201) 8 tubi di ferro — Peso kg. 9.630

202) 52 tubi di ferro — Peso kg. 9.170

203) 10 tubi di ferro — Peso kg. 9.920

204) 1 albero con pignone
1 anello fuso — Peso kg. 14.970

205) 6 telai in ghisa — Peso kg. 14.090

206) 1975 mattoni refrattari — Peso kg. 20.740

207) 2655 mattoni refrattari — Peso kg. 19.090

208) 10 tubi di ferro — Peso kg. 11.100

209) 2 gabbie con quadri
2 gabbie con portaspazzole — Peso kg. 4.100

210) 53 tubi
12 lamiere
14 serbatoi lamiera
— pezzi metallici diversi — Peso kg. 16.730

211) — scale, ringhiere e lamiere
— ferri a U e T — Peso kg. 13.000

212) 100 pezzi carpenteria varia — Peso kg. 22.150

213) 2 frantoi giratori — Peso kg. 18.410

214) 303 mattoni refrattari — Peso kg. 25.300

215) 1323 mattoni refrattari — Peso kg. 17.200

216) 8 segmenti in acciaio — Peso kg. 18.230

217) 6 segmenti in acciaio — Peso kg. 13.950

218) 2 segmenti in acciaio
1 trave in ferro
7 settori circolanti
2 selle fuse — Peso kg. 11.360

219) — carpenteria varia — Peso kg. 12.720

220) 83 cassette in ghisa — Peso kg. 18.640

221) — carpenteria varia — Peso kg. 27.000

222) — carpenteria varia — Peso kg. 22.560

223) 1 riduttore
— passerelle
— carpenteria varia — Peso kg. 16.270

224) — tubi
— sostegni in ferro
— carpenteria varia — Peso kg. 13.060

225) 18 anelli in acciaio — Peso kg. 35.730

226) 2636 mattoni refrattari — Peso kg. 20.000

227) 34 motori elettrici — Peso kg. 9.580

228) 5 pezzi carrello gru
1 griglia a rulli
14 pezzi carpenteria — Peso kg. 16.580

229) — tamburi, rulli e pezzi diversi per nastri trasportatori — Peso kg. 12.500

230) 12 telai per parte cokeria — Peso kg. 16.000

231) — pezzi diversi per convertitori — Peso kg. 20.950

232) 9 tubi di ferro — Peso kg. 11.170

233) 885 mattoni refrattari — Peso kg. 14.710

234) 1056 mattoni refrattari — Peso kg. 23.890

235) 1000 mattoni refrattari — Peso kg. 20.590

236) 1250 mattoni refrattari — Peso kg. 19.240

237) 1250 mattoni refrattari — Peso kg. 18.750

238) 1090 mattoni refrattari — Peso kg. 23.820

239) 2 quadri elettrici
1 telaio per quadri — Peso kg. 3.530

240) — pezzi diversi di macchinario — Peso kg. 17.130

241) 1 saracinesca
2 alberi con volano
2 riduttori
— pezzi metallici diversi — Peso kg. 19.240

242) — tubi diversi
1 scala
— carpenteria diversa — Peso kg. 11.000

243) 3 meccanismi per rovesciamento coke — Peso kg. 7.300

244) 1350 mattoni refrattari — Peso kg. 17.750

245) 2167 mattoni refrattari — Peso kg. 19.300

246) 1700 mattoni refrattari — Peso kg. 19.100

247) 2 quadri di comando per apparecchi elettrici — Peso kg. 3.440

248) 2899 mattoni refrattari — Peso kg. 20.520

249) 6 anelli per crogiuolo
17 segmenti in ghisa — Peso kg. 32.830

250) — carpenteria diversa — Peso kg. 19.500

251) 3129 mattoni refrattari — Peso kg. 19.100

252) 50 pezzi in getto di ghisa
1 tubo
8 squadrette in ghisa — Peso kg. 18.110

253) 1778 mattoni refrattari — Peso kg. 19.570

254) 1457 mattoni refrattari — Peso kg. 20.550

255) 1310 mattoni refrattari — Peso kg. 19.840

256) 2782 mattoni refrattari — Peso kg. 18.020

257) — carpenteria diversa — Peso kg. 28.270

258) — pezzi macchinari diversi — Peso kg. 14.800

259) 146 rulli per nastri
156 alberelli per catena
— pezzi diversi per trasp. Peso kg. 13.580

260) — carpenteria diversa Peso kg. 11.570

261) 1 base per mescolatore
6 lamiere del mescolatore Peso kg. 13.240

262) 38 casse materiali diversi Peso kg. 7.700

263) — pezzi macchinari diversi Peso kg. 21.100

264) 1133 mattoni refrattari Peso kg. 17.350

265) 1206 mattoni refrattari Peso kg. 19.470

266) 1382 mattoni refrattari Peso kg. 18.950

267) 1410 mattoni refrattari Peso kg. 25.500

268) 1060 mattoni refrattari Peso kg. 20.230

269) 444 mattoni refrattari Peso kg. 19.710

270) 1276 mattoni refrattari Peso kg. 20.870

271) 844 mattoni refrattari Peso kg. 19.150

272) 1 base per mescolatori
8 settori in ferro per mescolatori Peso kg. 14.110

273) 2 supporti
5 coprigiunti
1 cassa bulloni Peso kg. 18.940

274) 5 elettroventilatori Peso kg. 7.970

275) 12 telai in ghisa Peso kg. 14.910

276) 12 telai in ghisa Peso kg. 14.490

277) 2 supporti per convertitori
1 cassa bulloni
1 cassa isolatori Peso kg. 19.960

278) 1 parte macchina inversione coke
2 scivoli in lamiere Peso kg. 9.000

279) — carpenteria diversa Peso kg. 13.780

280) 821 mattoni refrattari Peso kg. 20.180

281) 1708 mattoni refrattari Peso kg. 20.360

282) 1125 mattoni refrattari Peso kg. 21.000

283) 1972 mattoni refrattari Peso kg. 20.700

284) 1834 mattoni refrattari Peso kg. 20.100

285) 798 mattoni refrattari Peso kg. 18.020

286) 1742 mattoni refrattari Peso kg. 17.150

287) 1568 mattoni refrattari Peso kg. 20.000

288) 2018 mattoni refrattari Peso kg. 12.400

289) 1219 mattoni refrattari Peso kg. 19.000

290) 1075 mattoni refrattari Peso kg. 21.330

291) 502 mattoni refrattari Peso kg. 19.610

292) 1200 mattoni refrattari Peso kg. 20.400

293) 1600 mattoni refrattari Peso kg. 25.650

294) 16 motori elettrici Peso kg. 16.000

295) 21 motori elettrici Peso kg. 13.500

296) 6 ingranaggi
— carpenteria diversa Peso kg. 14.940

297) 1 parte inferiore turbosoffiante
1 parte superiore surbosoffiante
1 rotante Dingler Peso kg. 27.270

298) — carpenteria diversa Peso kg. 17.280

299) — carpenteria diversa Peso kg. 11.700

300) 12 telai in ghisa Peso kg. 13.000

301) — carpenteria diversa Peso kg. 14.840

302) — passerelle, scalette, travi e carpenteria diversa
Peso kg. 14.400

303) — carpenteria diversa Peso kg. 9.610

304) — pezzi di macchine diverse
— pezzi di carpenteria Peso kg. 18.410

305) 4 tubi
10 settori mescolatori
3 coprigiunti Peso kg. 13.410

306) — scale, tubi, settori e pezzi diversi
Peso kg. 11.200

307) — pezzi di macchinario
— carpenteria diversa Peso kg. 16.310

308) 1 carrello per gru
1 cabina per gru
— pezzi di macchinario diverso
— carpenteria diversa Peso kg. 27.640

309) — carpenteria diversa Peso kg. 19.710

310) 1850 mattoni refrattari Peso kg. 18.500

311) 313 mattoni refrattari Peso kg. 20.040

312) 1215 mattoni refrattari Peso kg. 19.300

313) 1484 mattoni refrattari Peso kg. 17.700

314) 2111 mattoni refrattari Peso kg. 19.230

315) 1775 mattoni refrattari Peso kg. 19.220

316) 2030 mattoni refrattari Peso kg. 19.000

317) 2284 mattoni refrattari Peso kg. 18.490

318) 2900 mattoni refrattari Peso kg. 21.000

319) 4 quadri apparecchiature elettriche
Peso kg. 4.170

320) 5 motori elettrici Peso kg. 10.350

321) 4 motori elettrici Peso kg. 11.010

322) — pezzi macchinario diversi
— pezzi carpenteria diversi Peso kg. 26.080

323) 8 settori lamiera
2 regolatori
2 leve
4 travi Peso kg. 9.800

324) 3 elettroventilatori
28 valvole a saracinesca
16 volantini per dette Peso kg. 9.750

325) 3 elettroventilatori
44 valvole
— pezzi diversi Peso kg. 19.040

326) 4 elettropompe Peso kg. 8.450

327) — carpenteria diversa Peso kg. 15.000

328) 251 pezzi di tubo
11 pezzi di ringhiera
6 tiranti Peso kg. 8.760

329) 3 segmenti in lamiera Peso kg. 8.100

330) 81 cassette in ghisa
182 paraspigoli
2 scale
6 valvole
— carpenteria varia Peso kg. 19.850

331) 50 getti in ghisa
3 parti di telaio
8 pezzi carpenteria Peso kg. 15.330

332) 40 getti di ghisa Peso kg. 16.230

333)	— carpenteria diversa	Peso kg.	28.940
334)	1250 mattoni refrattari	Peso kg.	23.650
335)	— pezzi metallici diversi	Peso kg.	31.550
336)	1100 mattoni refrattari	Peso kg.	19.900
337)	1360 mattoni refrattari	Peso kg.	23.930
338)	998 mattoni refrattari	Peso kg.	19.600
339)	1850 mattoni refrattari	Peso kg.	17.400
340)	1587 mattoni refrattari	Peso kg.	20.440
341)	1500 mattoni refrattari	Peso kg.	22.880
342)	891 mattoni refrattari	Peso kg.	20.500
343)	2187 mattoni refrattari	Peso kg.	19.350
344)	771 mattoni refrattari	Peso kg.	19.150
345)	6 telai in ghisa	Peso kg.	14.410
346)	10 ugelli in ghisa 1 riduttore 4 mezzi volani 1 ruota a cremagliera	Peso kg.	12.340
347)	41 ugelli in ghisa 6 assi di trasmissione 5 parti di pressa idraulica — pezzi diversi	Peso kg.	15.990
348)	— pezzi diversi di macchine — pezzi diversi di carpenteria 3 casse con tappi, bulloni, ecc.	Peso kg.	28.000
349)	12 coltelli raschiatori 1 valvola 8 tamburi 1 riduttore — pezzi diversi	Peso kg.	15.230
350)	1 supporto per convertitore	Peso kg.	19.860
351)	1950 mattoni refrattari	Peso kg.	19.200
352)	6 porte per forni cokeria	Peso kg.	13.360
353)	241 mattoni refrattari	Peso kg.	18.010
354)	1900 mattoni refrattari	Peso kg.	16.000
355)	1224 mattoni refrattari	Peso kg.	19.780
356)	12 telai per porte cokeria	Peso kg.	14.000
357)	9 tubi ferro	Peso kg.	11.670
358)	2 quadri con apparecchiature elettriche	Peso kg.	3.710
359)	3 tubi 2 scivoli lamiera 1 tramoggia lamiera	Peso kg.	8.080
360)	1 carrello per gru senza motore 2 tubi — carpenteria diversa	Peso kg.	15.530
361)	— pezzi diversi carpenteria	Peso kg.	12.500
362)	2 parti basamento laminatoio	Peso kg.	34.780
363)	1 albero motore con ingranaggio 1 manovella	Peso kg.	32.800
364)	1662 mattoni refrattari	Peso kg.	20.290
365)	715 mattoni refrattari	Peso kg.	11.000
366)	257 mattoni refrattari	Peso kg.	26.100
367)	1000 mattoni refrattari	Peso kg.	19.870
368)	2082 mattoni refrattari	Peso kg.	23.410
369)	1684 mattoni refrattari	Peso kg.	19.820
370)	270 mattoni refrattari	Peso kg.	18.800
371)	5 motori elettrici 2 reostati 10 quadri con apparecchi elettrici	Peso kg.	11.150
372)	6 piastre per forni cokeria	Peso kg.	13.260
373)	603 mattoni refrattari	Peso kg.	13.030
374)	2266 mattoni refrattari	Peso kg.	20.480
375)	1300 mattoni refrattari	Peso kg.	25.270
376)	8 tubi ferro con flange	Peso kg.	10.660
377)	3 zampe per viadotto 2 tubi	Peso kg.	13.230
378)	— carpenteria diversa	Peso kg.	10.900
379)	2 apparecchi sollevamento — pezzi diversi meccanici — pezzi diversi di carpenteria	Peso kg.	35.700
380)	— carpenteria diversa	Peso kg.	14.600
381)	2 carrelli per gru a ponte 2 tramogge 1 freno per gru 12 piastre — carpenteria diversa	Peso kg.	8.900
382)	1 gru a ponte 1 carrello senza motore 5 travi in ferro	Peso kg.	8.950
383)	3 parti per turbosoffianti	Peso kg.	38.600
384)	233 mattoni refrattari	Peso kg.	20.260
385)	— rottame silice	Peso kg.	15.650
386)	1038 mattoni refrattari	Peso kg.	15.130
387)	6 porte per forni cokeria	Peso kg.	14.600
388)	— carpenteria diversa	Peso kg.	12.690
389)	6 porte per forni cokeria	Peso kg.	13.260
390)	— carpenteria diversa	Peso kg.	10.050
391)	79 rotaie 4 alberi di trasmissione 1 ingranaggio — carpenteria diversa	Peso kg.	17.150
392)	3 parti di carrello gru 4 tramogge	Peso kg.	6.500
393)	— carpenteria diversa	Peso kg.	14.670
394)	2 colonne a traliccio	Peso kg.	19.320
395)	7 tubi	Peso kg.	13.100
396)	11 tubi ferro a flange mobili	Peso kg.	12.500
397)	2950 mattoni refrattari	Peso kg.	19.550
398)	1320 mattoni refrattari	Peso kg.	23.500
399)	1120 mattoni refrattari	Peso kg.	20.550
400)	1186 mattoni refrattari	Peso kg.	15.850
401)	1438 mattoni refrattari	Peso kg.	17.350
402)	3063 mattoni refrattari	Peso kg.	16.660
403)	1980 mattoni refrattari	Peso kg.	20.810
404)	4 trasformatori 4 basi motori 1 telaio 8 tubi elios	Peso kg.	11.510
405)	— carpenteria diversa	Peso kg.	25.450
406)	2 basi per frantoio	Peso kg.	19.800
407)	2 pezzi di ponte per gru 4 pezzi capriate — carpenteria diversa	Peso kg.	15.580

G.I. 28/62

Parti di un completo impianto chimico:

1) 21 tubi ghisa diametro 100 x 120 per refrigerante c/c
1 basamento ghisa per compressore Demag mt. 3 x 1
6 tubi ferro diametro 85 x 80 per refrigerante
3 barre ferro a U 140 x 7
3 tubi ghisa diametro 100 x 120 (rotti)
Peso kg. 10.190

2) 27 tubi ghisa diametro 100 x 120 per refrigerante c/c
1 basamento ghisa per compressore Demag mt. 3 x 1
1 tubo di ghisa 100 x 120 (rotto)
Peso kg. 10.580

3) 28 tubi ghisa diametro 100 x 120 per refrigerante c/c
5 tubi ferro a serpentino diametro 120 x 140 per invio acqua ai refrigeranti
Peso kg. 10.070

4) 27 tubi ghisa diametro 100 x 120 per refrigerante c/c
3 elementi di carcassa per centrifuga solfato spessore mm. 2
1 tubo ghisa diametro 100 x 120 (rotto)
Peso kg. 11.240

5) 30 bacinelle di ferro per refrigeranti spessore lamiera mm. 1
22 tubi ghisa diametro 60 x 90 x 1750 per torri assorbenti
60 incastell. in ferro a U mm. 140 x 7 sostegno refrigeranti
37 cavalletti ferro angolare mm. 40 x 4 per sostegno refrigeranti
Peso kg. 9.500

6) 27 tubi ghisa 100 x 120 per refrigeranti
1 compressore Demag per NH_3, n. 5870, senza motore
1 elettropompa Wise Shone, n. 13042, senza motore
1 elettropompa Wise Shone, tipo RL 0100/260/Z, n. 9701, con motore n. 1286606, da HP 20, giri 1500
Peso kg. 13.870

7) 28 tubi ghisa diametro 100 x 120 per refrigerante c/c
6 tubi collettori ghisa diametro 190 x 220 x 2800
6 tubi collettori ghisa diametro 250 x 270 x 1800
2 tubi ghisa diametro 100 x 120 x 2600
1 tubo ghisa diametro 60 x 80 x 3000
1 tubo ghisa diametro 60 x 80 x 2700
1 tubo ghisa diametro 100 x 120 x 1500
2 tubi ghisa diametro 100 x 120 x 3000
1 tubo ghisa diametro 100 x 120 x 3000
Peso kg. 13.390

8) 186 tubi ghisa diametro 60 x 90 x 3000 completi lamiera dentellata per refrigeranti torri essiccanti ed assorbenti
Peso kg. 15.850

9) 106 tubi ghisa diametro 60 x 90 x 3000 come sopra
132 tubi ferro diametro 60 x 70 per refrigeranti, torri Oleum
Peso kg. 15.550

10) 547 curve di ghisa a 180° per refrigeranti, torre assorbente
26 lanterne di spia complete di piattelli montati su tubo diametro 50
3 saracinesche di ghisa diametro 200
2 saracinesche di ghisa diametro 175
4 saracinesche di ghisa diametro 100
2 saracinesche di acciaio diametro 120
25 mensole di ferro per sostegno tubazioni
10 tubi ghisa misure varie
1 elettropompa in piombo duro W.S., tipo RL 83 Z, n. 8306, diametro 80
1 elettropompa in piombo duro W.S., tipo RL 55 Z, n. 8301, diametro bocche mm. 80
1 elettropompa in piombo duro W.S., tipo RL 55 Z, n. 8302, diametro bocche mm. 80
1 elettropompa in ghisa W.S., tipo RL 0100/260 Z, n. 9699, diametro 100
1 elettropompa in ghisa W.S. senza cart. bocche diametro 150
1 elettropompa in ghisa W.S., tipo RL 0100/270 Z, n. 9698, diametro bocche mm. 100
1 elettropompa in ghisa W.S., tipo RL 150/260 Z, n. 8298, diametro bocche mm. 150
Peso kg. 14.460

11) 11 tubi di ghisa diametro 60 x 90 x 3000 completi di lamiere dentellate per refrigeranti torri essiccanti ed assorbenti 212
Peso kg. 18.010

12) — catalizzatore per Oleum (perossido di vanadio) inutilizzabile
Peso kg. 13.330

13) — catalizzatore per Oleum (come sopra)
Peso kg. 6.960

14) — rottami lamiera ferro da mm. 14 (parte cilind. cassa di cont.)
Peso kg. 3.160

15) — bulloni di ferro in misure assortite contenuti in 16 fustini da mt. 1.60 x 0.50 rivestiti in mattoni
1 basamento ghisa da mt. 3.25 x 1.48
11 basamenti ghisa da mt. 2 x 1.45
1 attacco conico in ghisa da mt. 1.80 x 1.30 per allacciamento tubi compressore Aerzner
1 attacco conico in ghisa da mt. 2.90 x 1.30 per allacciamento tubi compressore Aerzner
Peso kg. 7.470

16) 1 compressore aspirante per aria senza caratteristiche con motore
1 compressore Aerzner, n. 23151, giri 950
2 basamenti in ghisa per detti
1 motore San Giorgio, n. 130430, CV 40, giri 970, per detto
2 basamenti in ghisa per pompe da mt. 0.90 x 0.45
1 corpo di elettropompe in piombo duro, n. 10764, tipo W.S., bocca diametro 80, senza motore
1 centrifuga a paniere « De Laval » n. 2489857, tipo FM/6 RP 830/865, completa di filtri
1 motore per detta tipo C.G.E., n. 195191, CV 1,5, V 500, giri 1410
2 reostati San Giorgio, tipo 6 T.O., amp. 220, CV 120, n. 131222 e 137931
2 reostati Fantini, amp. 100, V 600
1 pompetta di lubrificazione Bosch, n. 134167
1 riduttore ad asse verticale Pomini n. 11631, CV 1,5, giri 930
1 motore per detto, n. 140833, amp. 2,6, V 500, giri 940
3 motori elettrici B. Boveri come sopra
3 motori come sopra, CV 20, V 500, giri 1500, n. 288608/609/607
1 motore San Giorgio, n. 131221, CV 120, V 500, giri 1480
1 motore Marelli, n. 633914, tipo MA 125/6 RM, CV 6, V 500, giri 935
1 motore Marelli, n. 618650, tipo 75/6 RM, CV 4.75, V 500, giri 945
1 trasformatore « O.T.E. », n. 7208, KVA 30, V prim. 31900-26100
1 trasformatore « O.T.E. », n. 7207, KVA 250, V prim. come sopra
Peso kg. 7.770

17) 4 tubi collettori di ferro diametro 220 x 240 x 2800
2 tubi collettori in ghisa diametro 190 x 210 x 2800
1 tubo in ghisa a T diametro 300 x 220 x 1120
1 trasformatore elettrico trifase T.O.C., n. 22857, KVA 1100, frequenza 50, V prim. 10380-6000, sec. 815, amp. sec. 1232
1 riduttore « Humboldt », tipo E 400, n. 3782
1 motore per detto C.G.E., n. 214637, HP 142, giri 1460 V 500 A 150
1 elettropompa ghisa siliciosa W.S.8299, tipo RL 150/20 Z, giri 1450, bocca diametro 150
1 motore per detta come sopra
1 trasformatore « O.T.E. », n. 7904, KVA 35, V prim. 6360-6000-5640

1 motore San Giorgio, tipo 240/4 C. n. 131223, CV 120, V 500, giri 1480
1 motore San Giorgio, n. 137932, CV 120, V 500, giri 490 con giunto di accoppiamento
1 elettropompa Gabbioneta, n. 29036, senza motore per acido solforico valvola ghisa diametro 50
1 motore B. Boveri, n. 257741, CV 15, V 500, giri 1500 per detta
1 interruttore Magrini CAS 12, n. 40753, KVA 2, norm. 1200

Peso kg. 15.210

18) 23 tubi ghisa diametro 100 x 120 per refrigeranti in controcorrente
5 tubi di ghisa come sopra (rotti)

Peso kg. 9.060

19) 1 motore San Giorgio, n. 137931, tipo 300/12 C, CV 128, V 500, giri 490
2 cilindri in ghisa per compressori Aerzner
1 fascio tubiero in ferro corpi di contatto
1 tubo in ferro flangiato diametro 700 x 710 x 1860 per torri essiccanti
2 curve a 90° diametro 900 x 910 x 1500 per torri essiccanti
2 tubi in ferro diametro 700 x 1100 con branchetto diametro 515 x 525

Peso kg. 8.150

G.A. 525

Tessuti:

1) 817 pezze da cm. 78 di tessuto di fiocco
2) 32 pezze da cm. 80 di tessuto di rajon
3) 1619 pezze da cm. 65 di tessuto di fiocco
4) 73 pezze da cm. 90 di crêpe di rajon
5) 112 pezze da cm. 100 di tessuto di fiocco
6) 171 pezze da cm. 80 di tela di rajon
7) 696 pezze da cm. 80 di tela di rajon
8) 252 pezze da cm. 80 di tela di seta artificiale
9) 76 pezze da cm. 130 di tessuto di seta artificiale
10) 17 pezze da cm. 70 di tessuto di fiocco
11) 1214 pezze da cm. 65 di tessuto di fiocco
12) 48 pezze da cm. 130 di tessuto di seta artificiale
13) 26 pezze da cm. 130 di tessuto di seta artificiale
14) 5 pezze da cm. 90 di seta artificiale lavabile
15) 652 pezze da cm. 90 di crêpe opaco artificiale
16) 265 pezze da cm. 90 di seta artificiale lavabile
17) 1313 pezze da cm. 90 di seta artificiale lavabile
18) 87 pezze da cm. 78 di tela viscosa
19) 378 pezze da cm. 90 di tessuto viscosa lavabile

Totale pezze 7.853
Peso kg. 30.323

A.A. 127

1) 1 autovettura FIAT 500 telaio n. 030491
2) 1 autovettura FIAT 500 telaio n. 088720
3) 1 autovettura FIAT 500 telaio n. 044048
4) 1 autovettura Lancia Aprilia telaio n. 38/7837
5) 1 autovettura Lancia Aprilia telaio n. 38/L.10177, motore n. 13291

D'ordine del Ministro
S. Romano

(5037)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5102446) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 50 —